



## HEISSPRÄGER – **ALLEN S-COMPACT**

Das beste Heißprägedrucksystem auf dem Markt.



einfach



kompetent



zuverlässig

# HEISSPRÄGER – ALLEN S-COMPACT

Entworfen für höchste Taktraten.

## ALLEN S-COMPACT – DAS MASS DER DINGE SEIT 30 JAHREN

Wir arbeiten in unserer Bäckerei seit 2001 mit dem Allen-Heißpräger und er war bisher nie defekt. Als er jetzt repariert werden musste bekam ich innerhalb eines Tages ein Leihgerät. Die schnelle Hilfe fand ich toll!

Armin Reichle, Bäckerei Reichle



### Anwendungsbeispiel:



## Zuverlässig und Robust

Seit der Einführung der Kennzeichnungspflicht auf Verpackungen sind Heißprägedrucksysteme eine bewährte Lösung. Die S-Compact Systeme sind ausgereift, zuverlässig und robust, was sie selbst bei höchsten Taktraten täglich unter Beweis stellen.

Sie eignen sich besonders für Kennzeichnungsaufgaben, bei denen der Druck selten umgestellt wird. Bis heute sind Heißpräger die ideale Lösung, um ein Datum oder eine Grafik aufzubringen. Das Ergebnis sind Druckbilder von höchster Qualität zu geringen Kosten.

## Druckersteuerung

Über die Druckersteuerung wählen Sie die Druckzeit aus und können auch Drucke von Hand auslösen. Auf dem Display werden die Präge-Temperatur und eventuelle Fehlermeldungen angezeigt.



## Heißprägefolien

Unsere Heißprägefolie wurde speziell für Heißprägedrucker entwickelt und liefert höchste Qualität, selbst im Hochgeschwindigkeitsdruck.

In der Regel bevorzugen unsere Kunden schwarze Folie, aber auch Sonderfarben sind lieferbar.



## Gerätehalterungen

Wir bieten für jede Montagesituation die passende Gerätehalterung.



## Typen und Typenhalterungen

Wir führen T-Fuß-Typen, gerade Typen und Sondertypen in nahezu allen Gravuren.

Verschiedene Ausführungen von Typenhaltern, mit und ohne Federklemmung, zur Klischeeaufnahme und auch Nummerierwerke ergänzen das Sortiment.

Unser Expertenteam berät Sie gerne zur Wahl des passenden Montagezubehörs und der richtigen Farbfolie.



## Produktvorteile

- ✓ Robust und zuverlässig
- ✓ Keine Software erforderlich
- ✓ Prägung auch ohne Farbband
- ✓ Sehr hohe Taktraten möglich
- ✓ Druckbereich bis 50 x 30 mm
- ✓ Beste Druckqualität



**WECHSELKASSETTE**  
Schneller Farbbandwechsel durch Austausch des Magazins.



**TYPENHALTER**  
Umfangreiches Sortiment an Typenhaltern und Typen.



**FARBFOLIENVORSCHUB**  
Farbfolienvorschub stufenlos verstellbar.

# TECHNISCHE DATEN

## HEISSPRÄGER ALLEN S-COMPACT

Druckfläche	max. 50 × 30 mm
Druckleistung	bis zu 800 Drucke/min.
Druckzeit	0,02 – 1,0 Sek. (in Schritten von einer ms)
Abmessungen (H × B × T)	200 × 198 × 142 mm
Farbfolienmaße	Breite max. 52 mm; Länge 305 m; Ø max. 96 mm
Temperatur (variabel)	70 °C – 210 °C
Druckluftverbrauch	max. 72 l/min (bei 4 Bar und 600 Takte/min)
Spannungsversorgung	110 V – 240 V; 50/60 Hz
Signal-Eingänge/ -Ausgänge	Drucksignal, Farbfolienende, Farbfolienende-Vorwarnung, Digitale Temperaturkontrolle

